27292 IQ-LEDDIM A60 15W-NW

LED fényforrás

5905339272928







A Kanlux IQ-LED fotobiológiai biztonságot, a szem számára kedvező színhőmérsékletet és üzembiztonságot jelent, mindez az E27 foglalat kivitelében - továbbá az IQ-LEDIM változatban a fényforrások fényerőszabályzóval is használhatók. Az IQ-LED fényforrások teljes kényelmet és biztonságot nyújtanak a használat során, amit a TÜV Rheinland tanúsítványa is igazol.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fehér
Kiemelő világításra szolgál: nem vonatkozik
Fényerőszabályozható fényforrás: igen
Fényerőszabályozható: igen
Magasság [mm]: 120
Átmérő [mm]: 60
Higanytartalom: nem

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]: 50/60
Fényforrás teljesítménytényezője: 0.5
Névleges teljesítmény [W]: 15
Anyag: műanyag
Fényforrások: A60
Dióda típusa: LED SMD
Teljes mért fényáram [lm]: 1580
Fényforrás színe: fehér
Színhőmérséklet [K]: 4000
Színegyenletesség [SDCM]: ≤6
Ra színvisszaadási index: ≥80
Foglalat : E27
Fényforrás névleges élettartama [h]: 15000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥40000
Névleges sugárzási szög [°]: 240
Névleges sugárzási szög [°]: 240
EEI fényforrások: A+
Névleges áramérték [mA]: 68
Éves energiafogyasztás [kWh]/1000h: 15
Lámpa fényereje [lm/W]: 105
Gyújtási idő [s]: ≤0,5
Fényforrás felfűtési ideje a teljes fényáram 60%-ig [s]:

Létrehozás dátuma: 21.05.2020, 15:32
Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.
Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

HU

27292 IQ-LEDDIM A60 15W-NW

LED fényforrás





kihagyható
Fényforrás felfűtési ideje 95%-ig [s]: <2
Fényforrás korai elhasználódás mutató: <5% po 1000h
Fényforrás tartóssági együtthatója 6000h után [%]: ≥90
Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén [%]: ≥70
Fényáram-stabilitás 6000h után [%]: ≥80
Teljesítményre vonatkozó egyenértékűségi nyilatkozat [W]: 103

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab
Csomagolás típusa: 10
Darabszám közbenső csomagolásban: 10
Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 50
Nettó egységsúly [g]: 128
Súly [g]: 176
Egységcsomagolás hossza [cm]: 6.5
Egységcsomagolás szélessége [cm]: 6.5
Egységcsomagolás magassága [cm]: 13
Doboz súlya [kg]: 8.8
Karton szélessége [cm]: 34.5
Doboz magassága [cm]: 15
Doboz hossza [cm]: 69.5
Karton térfogata [m³]: 0.035966



Létrehozás dátuma: 21.05.2020, 15:32
Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.
Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

HU

27292 IQ-LEDDIM A60 15W-NW

LED fényforrás



Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.
Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

HU