

14936 TANO G4 SMD-WW

LED fényforrás

5907540962483



A Kanlux TANO LED egy G4 foglalatú fényforrás. Ez a tartós fényforrás nagyon széles fényszórási szöggel rendelkezik (300°). Kiválóan alkalmazható olyan falikarokban, éjjeli lámpákban és egyéb lámpatestekben, amelyekbe G4 foglalattal rendelkező fényforrások illenek.

A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED
Nem irányított vagy irányított fényű: NDLS
Hálózati vagy nem hálózati: NMLS
Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem
Állítható színű fényforrás: nem
Nagy fényűrésű fényforrás: nem
Vakításgátló: nem
Szabályozható: nem

TERMÉKPARAMÉTEREK:


Szín: fehér
Fényerőszabályozható: nem
Átmérő [mm]: 10
Higanytartalom: nem
Névleges feszültség [V]: 12 DC
Névleges áramérték [mA]: 130
Névleges teljesítmény [W]: 1.5
Anyag: műanyag
Fényforrások: JC
Dióda típusa: LED SMD
Fényforrás színe: meleg fehér
Foglalat : G4
Fényforrás névleges élettartama [h]: 20000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥20000

ÁLTALÁNOS TERMÉKPARAMÉTEREK:

Energiafogyasztás bekapcsolt üzemmódban (kWh/1000 óra): 2
Energiahatékonysági osztály: G
Hasznos fényáram Φuse [lm]: 100
Hasznos fényáram Φuse [lm]: gömb (360°)
A korrelált színhőmérséklet [K]: 3000
Bekapcsolt üzemmód energiafogyasztása Pon [W]: 1.5
Magasság [mm]: 35
Szélesség [mm]: 10
Mélység [mm]: 10
Színvisszaadási index: 80
Színkoordináták (x): 0.44

14936 TANO G4 SMD-WW

LED fényforrás



Színkoordináták (y): 0.403

Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]: 11

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

R9 színvisszaadási index értéke: 20

Élettartam-tényező: ≥ 0.9

Fényáram-stabilitási tényező: 0.95

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI NAPAJANE IZ MREŽE:

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6

A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli, meghatározott teljesítményű fénycsövet: nem vonatkozik

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 20

Darabszám közbenső csomagolásban: 20

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 200

Nettó egység súly [g]: 3

Súly [g]: 11.5

Egységcsomagolás hossza [cm]: 1.7

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 6

Egységcsomagolás magassága [cm]: 10


Doboz súlya [kg]: 2.3

Karton szélessége [cm]: 23.5

Doboz magassága [cm]: 25

Doboz hossza [cm]: 57

Karton térfogata [m³]: 0.033488



14936 TANO G4 SMD-WW

LED fényforrás

