

33764 IQ-LED L GU10 4,8W-WW

LED fényforrás

5905339337641



A Kanlux IQ-LED fotobiológiai biztonságot, a szem számára kedvező színhőmérsékletet és megbízhatóságot jelent. Az új LIFE modellek a természetes fényhez hasonló fényt biztosítanak. Az IQ-LED LIFE termékekben csökkentettük a kék fény mennyiségét (LESS BLUE), ami befolyásolja a felhasználó hangulatát és jólétét, miközben megmarad a fényforrás teljes funkcionalitása. A Kanlux IQ-LED LIFE lámpákat a természetes színek magas szintű átátása (Ra90) és öt év garancia jellemzi. A Kanlux IQ-LED LIFE még jobb minőséget és használati kényelmet jelent.

A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:



Használt világítástechnológia: LED
Nem irányított vagy irányított fényű: DLS
Hálózati vagy nem hálózati: MLS
Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem
Állítható színű fényforrás: nem
Nagy fénysűrűségű fényforrás: nem
Vakításgátló: nem
Szabályozható: nem

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Fényerőszabályozható: nem
Magasság [mm]: 54
Mélység [mm]: 50
Átmérő [mm]: 50
Higanytartalom: nem
Névleges feszültség [V]: 220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]: 50
Névleges áramérték [mA]: 41
Névleges teljesítmény [W]: 4.8
Teljes mért fényáram [lm]: 490
Búra anyaga: műanyag
Fényforrások: PAR16

33764 IQ-LED L GU10 4,8W-WW

LED fényforrás


**Dióda típusa:** LED SMD**Fényforrás színe:** meleg fehér**Foglalat :** GU10**Fényforrás névleges élettartama [h]:** 25000**Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:** ≥ 40000 **Fényforrás alakja:** spot**PARAMETRI ZA USMJERENE IZVORE SVJETLOSTI:****Fényerősség csúcserőtelje [cd]:** 230**Fénynyílásszög [°]:** 100**PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:****Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]:** 5**Energiahatékonysági osztály:** E**Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]:** 450**Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]:** széles kúp (120°)**A korrelált színhőmérséklet [K]:** 2700**Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:** ≤ 6 **Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]:** 4.8**Fényforrás magassága [mm]:** 54**Fényforrás szélessége [mm]:** 50**Fényforrás mélysége [mm]:** 50**Színvisszaadási index:** 90**Színkoordináták (x):** 0,458**Színkoordináták (y):** 0,41**Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]:** 49**R9 színvisszaadási index értéke:** 57**Élettartam-tényező:** 0,9**Fényáram-stabilitási tényező:** 0,96**PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI
NAPAJANE IZ MREŽE:****Displacement factor ($\cos \phi_1$):** 0,5**A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli, meghatározott teljesítményű fénycsövet:** igen**Villogás mértéke (Pst LM):** $\leq 1,0$

33764 IQ-LED L GU10 4,8W-WW

LED fényforrás

**Stroboszkópos hatás mértéke (SVM): $\leq 0,4$** **LOGISZTIKAI ADATOK:****Csomagolás típusa:** 20**Darabszám közbenső csomagolásban:** 20**Darabszám gyűjtőcsomagolásban:** 100**Nettó egységsúly [g]:** 46**Súly [g]:** 69.6**Egységcsomagolás hossza [cm]:** 5**Egységcsomagolás szélessége [cm]:** 5**Egységcsomagolás magassága [cm]:** 7.5**Doboz súlya [kg]:** 6.96**Karton szélessége [cm]:** 29.5**Doboz magassága [cm]:** 18.5**Doboz hossza [cm]:** 57.5**Karton térfogata [m³]:** 0.031381**EGYÉB INFORMÁCIÓK::**

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően



33764 IQ-LED L GU10 4,8W-WW

LED fényforrás

KANLUX S.A. (kat 33764) IQ-LED L GU10 4,8W-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33764) IQ-LED L GU10 4,8W-WW
Lamps: 1 x IQ-LED L GU10 4,8W-WW